

**Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ wraz z modyfikacją treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „**Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Łowickiego i jego jednostek organizacyjnych**”.

- I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w związku z zapytaniami do treści SWZ zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1

Czy Powiat posiada zasoby komunalne z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe? Jeśli tak, w jakim są stanie technicznym, czy posiadają aktualne przeglądy? Czy są pustostany - ile?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że nie posiada zasobów komunalnych z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy: ekstremalne, lotnicze, motorowe, motorowodne oraz inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy: ekstremalne, lotnicze, motorowe, motorowodne oraz inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Pytanie nr 3

W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami prosimy wprowadzenie następującego zapisu:

Ubezpieczony jest obowiązany do:

- 1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 72 godzin,
- 2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- 3) usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
- 4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wprowadza w zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami dodatkowy zapis:

„Ubezpieczony jest obowiązany do:

- 1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 72 godzin,
- 2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- 3) usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
- 4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”.

Pytanie nr 4

Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiegokolwiek modernizacje dróg? Prosimy o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w najbliższych 3 latach.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że stan dróg jest dobry, remonty są przeprowadzane stosownie do potrzeb. Okres ubezpieczenia obejmuje okres 12 miesięcy. Zamawiający w ciągu 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia przewiduje budżet na remonty dróg w wysokości 4 004 219,00 zł.

Pytanie nr 5

Czy w ciągu 36-miesięcznego okresu ubezpieczenia zamawiający planuje przejąć w zarząd wysypisko, składowisko odpadów, spalarnię lub sortownię odpadów ?

Odpowiedź zamawiającego :

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie przetargowe dotyczy 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia i potwierdza, że w tym czasie nie planuje przejąć w zarząd wysypiska, składowiska odpadów, spalarni lub sortowni odpadów.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie że jeżeli OWU i klauzule do OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost, wyraźnie wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że jeżeli OWU i klauzule do OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost, wyraźnie wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Pytanie nr 7

W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez maszyny lub urządzenia wywołujące wibracje, drgania lub szkody będące następstwem tych działań, prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 100 000 zł lub innego dopuszczalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności do wysokości 100 000 zł. w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez maszyny lub urządzenia wywołujące wibracje, drgania lub szkody będące następstwem tych działań.

Pytanie nr 8

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w OC za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi w wysokości 300 zł.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w OC za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi w wysokości 300 zł. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w OC za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi w wysokości 200 zł.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Pytanie nr 10

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody wyrządzone podwykonawcom będzie dotyczyć wyłącznie sytuacji, gdy podwykonawca będzie osobą trzecią dla Ubezpieczonego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że OC za szkody wyrządzone podwykonawcom będzie dotyczyć wyłącznie sytuacji, gdy podwykonawca będzie osobą trzecią dla Ubezpieczonego.

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość dotyczy wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia jednostek i szkód z OC dróg.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość dotyczy wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia jednostek i szkód z OC dróg.

Pytanie nr 12

Dla kosztów wykonania przez Zamawiającego/ Ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego sądu o zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody, za którą Ubezpieczony może ponosić odpowiedzialność,.... Prosimy o wprowadzenie maksymalnego limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że dla kosztów wykonania przez Zamawiającego/ Ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego sądu o zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody, za którą Ubezpieczony może ponosić odpowiedzialność, wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 13

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona obejmuje szkody wyrządzone przez pracowników Zamawiającego, o ile zgodnie z przepisami prawa można przypisać mu za nie odpowiedzialność.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że ochrona obejmuje szkody wyrządzone przez pracowników Zamawiającego, o ile zgodnie z przepisami prawa można przypisać mu za nie odpowiedzialność.

Pytanie nr 14

Prosimy o wyłączenie klauzuli warunków i taryf z ubezpieczenia OC

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie klauzuli warunków i taryf z ubezpieczenia OC.

Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie, że szkody wynikające z utraty rzeczy nie obejmują szkód polegających na zaginięciu, podmiianie, brakach inwentarzowych mienia, szkód powstałych w związku z: poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniem pozostawania w błędzie.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że szkody wynikające z utraty rzeczy nie obejmują szkód polegających na zaginięciu, podmiianie, brakach inwentarzowych mienia, szkód powstałych w związku z: poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniem pozostawania w błędzie.

Pytanie nr 16

Prosimy o potwierdzenie, że pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza że pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Pytanie nr 17

W OC za szkody w środowisku naturalnym prosimy o potwierdzenie że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Pytanie nr 18

W pozycji szkody w pojazdach pracowników prosimy o dopisanie sformułowania: pod warunkiem że były zaparkowane w miejscu do tego przeznaczonym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę, na dopisanie sformułowania: „pod warunkiem że były zaparkowane w miejscu do tego przeznaczonym”. Punkt 22 w tabeli nr 44 OPZ otrzymuje brzmienie: „Szkody w pojazdach pracowników pod warunkiem, że były zaparkowane w miejscu do tego przeznaczonym”.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający/Ubezpieczający dopuszcza wprowadzenie zapisu: W odniesieniu do domów pomocy społecznej ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: W odniesieniu do domów pomocy społecznej ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej Ubezpieczonego.

Pytanie nr 20

Prosimy o wprowadzenie dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych podlimitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego/Ubezpieczającego.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla zakażeń i przeniesienia chorób zakaźnych w DPS-ach w wysokości 100 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

W zakresie pozostałych ubezpieczeń majątkowych**Pytanie nr 21**

Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane lub przeznaczone do rozbiórki (ile, prosimy o ich wskazanie), jeśli tak to prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, w przypadku braku zgody prosimy o zmianę zakresu na flexa.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że posiada obiekty nieużytkowane dłużej niż 30 dni, które zgłasza do ubezpieczenia wykaz zgodnie z załącznikami nr 25-38 do OPZ. Zamawiający nie wyraża zgody na ich wyłączenie z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia przeznaczonego do rozbiórki.

Pytanie nr 22

Prosimy o wskazanie czy w budynkach nieużytkowanych odłączone są media, czy są monitorowane, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są przeznaczone do sprzedaży czy też do zagospodarowania w inny sposób.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, że media podłączone są w Budynku szkolnym oraz budynku zajęć technicznych w Zdunach, w pozostałych budynkach nieużytkowanych media są odłączone. Budynki zabezpieczone są w sposób uniemożliwiający dostanie się do ich środka osobom postronnym: zamki w drzwiach, zamknięte okna itd. Budynki przeznaczone są do zagospodarowania w inny sposób.

Pytanie nr 23

Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia na rzeczywistą.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wartości na rzeczywistą dla budynków starszych niż 50 lat.

Pytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że szczegółowy opis stanu technicznego budynków i budowli znajduje się w załącznikach nr 25-38 do OPZ. Wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie za wyjątkiem budynku w jednostce Dom Pomocy Społecznej "Borówek":
- obora wycofana z eksploatacji budynek obecnie nieużytkowany, - chlewnia wycofana z eksploatacji budynek obecnie nieużytkowany, - budynek pogrzebowy wycofany z eksploatacji budynek obecnie

nieużytkowany/.

Pytanie nr 25

2. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
 - ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
 - rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jedynie za wyjątkiem szczególnych przypadków opisanych w OPZ bądź w załącznikach do OPZ.

Pytanie nr 26

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Pytanie nr 27

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia. Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków w awaryjnym stanie technicznym i w złym stanie technicznym.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie planuje wyłączenia obiektów z eksploatacji w trakcie trwania zamówienia.

Pytanie nr 29

Dla klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji prosimy o wprowadzenie maksymalnego limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł, dopuszcza wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 300 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 30

W zakresie ubezpieczenia mienia prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej sformułowania itp. - brak zgody skutkuje, brak możliwości przedstawienia oferty.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej sformułowania „itp.”

Pytanie nr 31

Z uwagi na to, iż wśród budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują drogi publiczne prosimy o dopisanie sum ubezpieczenia do wykazu dróg, oraz wskazanie sum ubezpieczenia poszczególnych mostów i

wiaduktów. Prosimy o informacje o ich stanie, konstrukcji, długości przęseł, oraz informacji o aktualnych przeglądach.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający potwierdza, że wśród budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się drogi publiczne i mosty. Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1 do SWZ dla pozycji: "Pozostałe środki trwałe w tym budowlę oraz mienie zewnętrzne nie ujęte w ubezpieczeniu w systemie sum stałych między innymi: obiekty małej architektury, elementy zagospodarowania terenu, obiekty inżynierii lądowej i wodnej /budowlę/ - min. studnie, zbiorniki, sieci i przyłącza wod-kan i energetyczne, chodniki i drogi publiczne i wewnętrzne, mosty i wiadukty na terenie powiatu, place, urządzenia i wyposażenie zewnętrzne, zewnętrzne elementy stałe i ruchome budynków i budowli, place zabaw z urządzeniami, wyposażenie parków, boiska i stadiony, obiekty sportowo-rekreacyjne z urządzeniami, skwery, ławki, pomniki, rzeźby, altany, fontanny, znaki drogowe i tablice informacyjne, słupy oświetleniowe, ogłoszeniowe, oznakowania dróg, sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne i parku, oprawy lamp i lampy, ogrodzenia, bramy, siłowniki bram, stojaki na rowery, szlabany, anteny, klimatyzatory, kamery, czujki, markizy, szyldy, transparenty, zadaszenia, rynny, balustrady, maszty, zatoki autobusowe, parkingi, hydranty, pojemniki i kosze, wyposażenie siłowni zewnętrznych, wiaty przystankowe, bariery ochronne, toalety wolnostojące stałe i kontenerowe" wprowadzony jest limit odpowiedzialności w systemie pierwszego ryzyka w wysokości 10 000 000 zł. Zamawiający nie posiada wiaduktów. Zamawiający zgłasza w/w mienie do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko. Wykaz mostów wraz z ich konstrukcją, długością znajduje się w poniższej tabeli:

Wykaz obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Łowickiego

Lp	Nr drogi i nazwa drogi	Rodzaj obiektu	Miejscowość i rodzaj przeszkody	Długość [mb]	Nośność [kN]
1	2119E Pniewo - Wiskienica - Niedźwiada	stalowy	Złaków K. - rz. Słudwia	21,55	300
2	2119E Pniewo - Wiskienica - Niedźwiada	żelbetowy	Wyborów - rz. Nida	12	300
3	2701E Łasieczniki - Sypień - Bednary	żelbetowy	Bednary rów b.n.	4,32	150
4	2704E Arkadia - Dzierzgów - Bełchów	stalowy	Bobrowniki - rz. Skierniewka	16,2	300
5	2707E Luszyń - Kiernoż - Kocierzew - Łowicz	żelbetowy	Brodne - rz. Nida	5,75	300
6	2709E Złaków K. - Złaków B. - Kiernoż - Witusza	żelbetowy	Witusza - rz. Nida	7	300
7	2709E Złaków K. - Złaków B. - Kiernoż - Witusza	żelbetowy	Witusza - ciek b.n.	4,5	300
8	2711E Polanka - Wiśniewo - Osiny	stalowy	Wiśniewo - rz. Nida	12,05	300
9	2712E Kiernoż - Niedzieliska	żelbetowy	Chrusle - rz. Nida	5,19	300
10	2714E Ruszki - Kompina - Nieborów	żelbetowy	Bednary - ciek b.n.	5	300
11	2717E Dębsk - Koc.- Zł. Kość.- Zduny-Sobota- W. Kałkowa	żelbetowy	Karsznice - rz. Nida	12	300
12	2717E Dębsk - Koc.- Zł. Kość.- Zduny-Sobota- W. Kałkowa	stalowy	Retki - rz. Słudwia	17	300
13	2717E Dębsk - Koc.- Zł. Kość.- Zduny-Sobota- W. Kałkowa	żelbetowy	Półka - ciek b.n.	4	300
14	2717E Dębsk - Koc.- Zł. Kość.- Zduny-Sobota- W. Kałkowa	żelbetowy	Wierznowice - rz. Igła	6,6	300
15	2721E Popów - Kompina	stalowy z pomostem drewnianym	Kompina - rz. Struga	6,85	100
16	2727E Złaków Kościelny - Mastki	stalowy	Mastki - rz. Nida	12,8	300
17	2728E Łyszkowice - Bełchów	żelbetowy	Łyszkowice - rz. Bobrówka	6,58	300
18	2728E Łyszkowice - Bełchów	żelbetowy	Stachlew - rz. Ruczaj	6,54	300
19	2728E Łyszkowice - Bełchów	żelbetowy	Stachlew - rz. Zwierzyniec	7,25	300
20	2728E Łyszkowice - Bełchów	żelbetowy	Bełchów - rz. Skierniewka	21,66	150
21	2734E Bielawy - Sobota - Bąków	żelbetowy	Sobota rz. Bzura	63,7	300
22	2734E Bielawy - Sobota - Bąków	żelbetowy	Poświętne ciek b.n.	4,5	300

23	2734E Bielawy - Sobota - Bąków	żelbetowy	Bąków G. - rz. Igła	5,87	420
24	2735E Bogoria Dolna - Sobota	żelbetowy	Bogoria D. - rz. Igła	11,1	300
25	2736E Walewice - Emilianów - Orłów	żelbetowy	Walewice - rz. Mroga	31,08	300
26	2736E Walewice - Emilianów - Orłów	żelbetowy	Marywil rz. B.n.	5,74	300
27	2736E Walewice - Emilianów - Orłów	żelbetowy	Łazinek - rz. B.n.	9,07	300
28	2741E Traby - Podlas - Skarutki	żelbetowy	Traby - rz. Zimna Woda	5,44	300
29	2741E Traby - Podlas - Skarutki	żelbetowy	Skarutki - rz. Kalinówka	7	300
30	2745E Domaniewice - Skarutki	żelbetowy	Skarutki - rz. Kalinówka	7,3	300
31	2746E Łyszkowice - Chruślin - Urzecze	żelbetowy	Rogóżno - rz. Kalinówka	10,08	300
32	2746E Łyszkowice - Chruślin - Urzecze	żelbetowy	Lisiewice D. - ciek b.n.	5,5	300
33	2746E Łyszkowice - Chruślin - Urzecze	żelbetowy	Lisiewice M. - rz. Zimna Woda	5,73	300
34	2746E Łyszkowice - Chruślin - Urzecze	żelbetowy	Urzecze - rz. Bzura	50,5	300
35	2747E Lisiewice - Bocheń	żelbetowy	Lisiewice D. - rz. Bobrówka	10,8	300
36	2748E Ostrów - Mystkowice	żelbetowy	Mystkowice - rz. Bobrówka	12	300
37	2749E Maurzyce - Pilaszków - Grudze - Zakulin	żelbetowy	Maurzyce - rz. Bzura	60,84	420
38	2749E Maurzyce - Pilaszków - Grudze - Zakulin	stalowy	Otolice - rz. Bobrówka	16,2	300
39	2749E Maurzyce - Pilaszków - Grudze - Zakulin	żelbetowy	Pilaszków - rz. B.n.	7,6	300
40	2749E Maurzyce - Pilaszków - Grudze - Zakulin	żelbetowy	Grudze - rz. Laktoza	8,72	300
41	2750E Grudze - Bobrowniki	stalowy	Grudze - rz. Uchanka	8,17	50
42	2750E Grudze - Bobrowniki	żelbetowy	Zawady - rz. B.n.	6,5	300
43	2750E Grudze - Bobrowniki	żelbetowy	Parma - rz. Zwierzyniec	6	300
44	2750E Grudze - Bobrowniki	żelbetowy	Bobrowniki - rz. Skierniewka	12	300
45	2751E Seligów - Łowicz	stalowy	Łowicz - rz. Zielkówka	8,09	300
46	2752E m. Łowicz ul. Klickiego	żelbetowy	Łowicz - rz. Zwierzyniec	12	300
47	2752E Łowicz - Polesie - Stachlew	stalowy	Zielkowie - rz. Zwierzyniec	8,2	300
48	2752E Łowicz - Polesie - Stachlew	żelbetowy	Parma Placencja- rz. Zwierzyniec	6,2	300
49	2752E Łowicz - Polesie - Stachlew	żelbetowy	Polesie - rz. Zwierzyniec	12,45	300
50	2754 E m. Łowicz ul. Jana Pawła II	żelbetowy	Łowicz - ciek Kostka	8,4	300
51	5118E Głowno - Bielawy	stalowy	Psary - rz. Mroga	31,85	300
52	5124E Głowno - Strzebieszew - Domaniewice	żelbetowy	Domaniewice - rz. Kalinówka	6	300

Pytanie nr 32

Dla pozycji Pozostałe środki trwałe w tym budowlę oraz mienie zewnętrzne nie ujęte w ubezpieczeniu w systemie sum stałych między innymi:... (tabela 20) prosimy o wprowadzenie maksymalnego limitu odpowiedzialności wysokości 5 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 33

Dla pozycji pozostałe środki trwałe w tym budowlę oraz mienie zewnętrzne nie ujęte w ubezpieczeniu w systemie sum stałych między innymi:... (tabela 20) prosimy o wprowadzenia zakresu ograniczonego tj:

Zakres ubezpieczenia - obejmuje następujące ryzyka:

pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna (w tym w urządzenia i instalacje), eksplozję (wybuch), upadek statku powietrznego (FLEXA), huragan, deszcz nawalny, powódź, zalania, zalanie

pochodzące z opadów atmosferycznych, grad, śnieg i lód (w tym ich zaleganie oraz zalania wynikłe z topnienia ich mas), upadek drzew, budynków lub budowli na ubezpieczone mienie.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 34

Prosimy o potwierdzenie że dla dróg zgłoszonych do ubezpieczenia, klient nie oczekuje ochrony dla szkód z zimowego utrzymania dróg tj. polegających na szkodach w nawierzchni w wyniku rozmarzania i zamarzaniu wody i śniegu.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza iż w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk nie oczekuje ochrony dla szkód z zimowego utrzymania dróg tj. polegających na szkodach w nawierzchni w wyniku rozmarzania i zamarzaniu wody i śniegu.

Pytanie nr 35

Prosimy o wyłączenie budynków przeznaczonych do rozbiórki i w złym stanie technicznym z zakresu ubezpieczenia klauzuli katastrofy budowlanej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki i w złym stanie technicznym.

Pytanie nr 36

Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w chwili obecnej planuje następujące wydatki inwestycyjne na rok 2022 o łącznej wartości 2 638 125,25 zł.

1. **Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego**

Zamawiający potwierdza, że w chwili obecnej planuje następujące wydatki inwestycyjne na lata 2022-2024 o łącznej wartości ok. 16 500 000 zł.

1. **Poprawa jakości usług społecznych poprzez budowę siedziby PCPR i Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu z infrastrukturą interwencji kryzysowej**
2. **Budowa sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu.**

Pytanie nr 37

Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ryzyk szyb od stłuczenia i wandalizmu, a także – powodzi, prosimy o potwierdzenie, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż w odniesieniu do ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ryzyk szyb od stłuczenia i wandalizmu, a także – powodzi, zastosowanie mają limity określone w SWZ.

Pytanie nr 38

Prosimy o potwierdzenie, że szkody w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku z oraz w sytuacji, gdy nie wystąpiło żadne ze zdarzeń objętych ochroną, ale interwencja służb ratowniczych była konieczna pokrywane będą w ramach zgłoszonej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że szkody w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku z oraz w sytuacji, gdy nie wystąpiło żadne ze zdarzeń objętych ochroną, ale interwencja służb ratowniczych była konieczna pokrywane będą w ramach zgłoszonej sumy ubezpieczenia

Pytanie nr 39

W przypadku braku potwierdzenia na powyższe prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia odrębnie dla każdego z ubezpieczeń.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdził informację zawartą w pytaniu nr 38, w związku z powyższym nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia odrębnie dla każdego z ubezpieczeń.

Pytanie nr 40

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w związku z klauzulą uderzenia pojazdu własnego w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w związku z klauzulą uderzenia pojazdu własnego w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 41

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie może odnieść się do powyższego, gdyż Wykonawca nie doprecyzował pytania.

Pytanie nr 42

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiekolwiek obiekty (budynki, budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów. W razie występowania takich obiektów, prosimy o podanie szczegółów prowadzonej tam działalności i samych obiektów (konstrukcja, zabezpieczenia, wartość). Prosimy również o potwierdzenie że Zamawiający w ciągu 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia nie planuje przejąć w użytkowanie, zarządzanie takich obiektów.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiekolwiek obiekty (budynki, budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów.

Pytanie nr 43

Prosimy o wskazanie sumy ubezpieczenia kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, itp.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż na dzień ogłoszenia postępowania przetargowego nie zgłasza do ubezpieczenia kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, itp.

Pytanie nr 44

Jakie działania prewencyjne zostały podjęte po szkodzie w Skansenie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że podjął działania mające na celu doprowadzenia uszkodzonych budynków do stanu jak przed uszkodzeniem. Przygotowana została niezbędna dokumentacja budynków, pozwolenia na budowę, zgody konserwatorskie. Realizacja odbudowy uszkodzonych budynków planowana jest na rok 2022, do tego czasu, w celu uniknięcia dalszych uszkodzeń zabezpieczono budynki w sposób doraźny poprzez:

- zabezpieczenie uszkodzonych dachów strzechowych poprzez nakrycie ich odpowiednimi plandekami,
- podparcie uszkodzonych lub pochylonych elementów zabytkowych stodoł wzmocniającymi belkami drewnianymi.

Ponadto utworzono nową linię nasadzeń drzew na granicy skansenu w celu, utworzenia bariery dla siły wiatru i w konsekwencji uniknięcia podobnych uszkodzeń wywołanych wichurą. Skansen został zabezpieczony i otwarty dla zwiedzających, za wyjątkiem budynków uszkodzonych.

Pytanie nr 45

Prosimy o potwierdzenie że limity, podlimity, sublimity obowiązują dla jednego i wszystkich zdarzeń.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza że limity, podlimity, sublimity obowiązują dla jednego i wszystkich zdarzeń.

Pytanie nr 46

Prosimy o potwierdzenie że ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem wspólnym dla wszystkich zgłoszonych jednostek.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza że ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem wspólnym dla wszystkich zgłoszonych jednostek.

Pytanie nr 47

Prosimy o potwierdzenie, że szkody z tytułu nieodbycia się imprezy są wyłączone z ubezpieczeniowej.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza że szkody z tytułu nieodbycia się imprezy są wyłączone z ubezpieczeniowej.

Pytanie nr 48

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie szkody, które podlegają pod system ubezpieczeń obowiązkowych, są wyłączone z ochrony.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza że wszystkie szkody, które podlegają pod system ubezpieczeń obowiązkowych, są wyłączone z ochrony.

Pytanie nr 49

Prosimy o potwierdzenie że jeżeli OWU i klauzule do OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost, wyraźnie włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza że jeżeli OWU i klauzule do OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost, wyraźnie włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Pytanie nr 50

Prosimy o zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej do wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej do wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 51

Prosimy o potwierdzenie iż w klauzuli terroryzmu że z zakresu ochrony wyłączone są również szkody:

- wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
- we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w klauzuli terroryzmu z zakresu ochrony wyłączone są również szkody:

- wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,
- we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem.

Pytania dotyczące wszystkich części zamówienia:**Pytanie nr 52**

Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia ryzykach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie, nie były objęte ochroną – prosimy o pełną informację, jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat;

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka tj. podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia ryzykach.

Pytanie nr 53

Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic;

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ.

Pytanie nr 54

Czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną?

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic;

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną.

Pytanie nr 55

Czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie;

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza że zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ.

Pytanie nr 56

5. Jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dotychczas posiadał franszyzy jak niżej:

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK Franszyza i udziały własne :

- Franszyza integralna: 200 zł
- Franszyza redukcyjna: zniesiona
- Udział własny: zniesiony

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO Franszyza i udziały własne :

- dla sprzętu stacjonarnego - Franszyza integralna: 200 zł
- dla sprzętu przenośnego - Franszyza redukcyjna: 200 zł - dotyczy także szkód powstałych poza miejscem ubezpieczenia oraz szkód powstałych w wyniku upuszczenia.
- oprogramowania, danych, nośników danych - Franszyza integralna: 200 zł
- Udział własny: zniesiony

UBEZPIECZENIE SZYB Franszyza i udziały własne :

- Franszyza integralna: 50 zł
- Franszyza redukcyjna: zniesiona
- Udział własny: zniesiony

UBEZPIECZENIE MASZYN BUDOWLANYCH Franszyza i udziały własne :

- Franszyza integralna: zniesiona
- Franszyza redukcyjna: 500 zł
- Udział własny: zniesiony

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Franszyza i udziały własne :

- Franszyza integralna: zniesiona
- Franszyza redukcyjna: zniesiona
- Udział własny: zniesiony

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Franszyza i udziały własne :

- Franszyza integralna: zniesiona
- Udział własny: zniesiony
- dla Odpowiedzialności cywilnej pracodawcy Zamawiający dopuszcza, iż odszkodowanie zostaje pomniejszone o świadczenia przysługujące Uprawnionemu na podstawie obowiązujących w chwili wypłaty przepisów prawa dotyczących świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
- franszyza integralna w OC za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi w wysokości 200 zł.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO Franszyza i udziały własne :

- Franszyza integralna: zniesiona
- Udział własny: zniesiony

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA OPERATORA DRONA Franszyza i udziały własne :

- Franszyza integralna: zniesiona
- Udział własny: zniesiony.

Pytanie nr 57

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych, w tym jednostki podległe mające być objęte ochroną. Jeśli Zamawiający nie potwierdza

powyższego, to prosimy o uzupełnienie szkodowości o szkody i rezerwy szkodowe dotyczące wszystkich Ubezpieczonych za okres co najmniej 3 ostatnich lat;

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych, w tym jednostki podległe mające być objęte ochroną.

Pytanie nr 58

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 05.01.2022 r.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień: 05.01.2022 r.

Pytanie nr 59

Proszę o informację czy wszystkie budynki, budowle i urządzenia podlegają przeglądom, kontrolom zgodnie z przepisami prawa i wytycznymi producentów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż na powyższe udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 26.

Pytanie nr 60

Czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki, budowle czasowo wyłączone z użytkowania lub budynki użytkowane sezonowo? Jeśli tak, proszę wskazać to mienie. Jaki jest czas wyłączenia mienia z użytkowania?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia mienie wyłączone z użytkowania. Szczegółowy opis budynków i budowli w tym wyłączonych z użytkowania znajduje się w załącznikach nr 25-38 do OPZ. Obiekty wyłączone z użytkowania przez okres kilkuletni.

Pytanie nr 61

Czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki, budowle lub urządzenia które w protokołach pokontrolnych posiadają uwagi, a które nie zostały zrealizowane? Jeśli tak proszę wskazać mienie oraz treść zapisu w protokole.

Odpowiedź zamawiającego:

Budynek I LO - Wykonanie obramowania żelbetonowego wystające na 15 cm ponad otaczający teren (dodatkowy schodek ponad poziomem terenu) i podniesienie i poprawienie opaski z płyt chodnikowych wzdłuż budynku z odwróceniem spadku od budynku.

Budynek ZSP Nr 4 - 1. Naprawa otwartych schodów wewnętrznych - uszkodzenie: otwarte przestrzenie nad biegami schodowymi przy pok. 208 i 215.

2. Wymiana zniszczonych płytek pcv w rejonie szatni.

Budynek MOS w Kiernozi: 1. Przeciek dachowy po stronie wschodniej i północnej i związane tym zawilgocenie tynku wewnętrznego; 2. Naprawa zapadniętego odcinka opaski z kostki betonowej; 3. Naprawa wybrzuszenia podsadzki z pcv. 4. Naprawa pęknięcia tynku zewnętrznego. 5. Uzupełnienie pokrycia 1 daszku zewnętrznego. 6. Naprawa mocowania i prostowanie balustrady przy podjeździe dla niepełnosprawnych. 7. Naprawa oderwanego opierzenia cokołowego po stronie południowej. 8. Uzupełnienie tynku mozaikowego.

Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: 1. Naprawa oderwanych i uzupełnienie brakujących klepek w gabinecie pedagogicznym numer 4, 2. Rozważenie możliwości sukcesywnej wymiany drzwi wewnętrznych pełnych mających wielokrotne naprawianie mocowania zamków, 3. Brak wentylacji wywiewnej w pomieszczeniach: toalety, sekretariat, pokój dyrektora, sala rehabilitacyjna, pomieszczenie socjalne, sala numer 8 i 9, 4. Brak drożności w przewodzie wentylacyjnym w pomieszczeniu 6 i 7a.

Muzeum w Łowiczu: 1. Niedrożność przewodów wentylacyjnych w skrzydle południowym.

Pytanie nr 62

Proszę o opis zagrożenia ryzykiem powodzi.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe przesyła link do informacji o zagrożeniach powodziowych https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?qpmmap=qpMZP

Pytanie nr 63

Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz

administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Pytanie nr 64

Proszę o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie jest objęte składowisko odpadów, sortownia, spalarnia oraz jakiekolwiek odzyskiwanie odpadów.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie jest objęte składowisko odpadów, sortownia, spalarnia oraz jakiekolwiek odzyskiwanie odpadów.

Pytanie nr 65

Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia, a jedynie drobne świadczenia medyczne w DPS, szkołach tj. zakładanie opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie)

Pytanie nr 66

Proszę o informacje czy Powiat przekazuje sprzęt elektroniczny na podstawie umowy użyczenia uczniom? Jeśli tak proszę o podanie wartości sprzętu oraz przesłanie treści umowy użyczenia.

Odpowiedź zamawiającego:

Tak, jednostki organizacyjne przekazały sprzęt elektroniczny uczniom o łącznej wartości: 98 359 zł.

Zamawiający przedstawia przykładowe zapisy umowy:

Umowa użyczenia zawarta dniur. w Łowiczu

pomiędzy:

1)

reprezentowanym przez:

..... - dyrektora szkoły

zwanym dalej Użyczącym

a

2) Panią/Panem ...

zwanym dalej Biorącym do Używania,

zwanymi dalej łącznie Stronami.

Mając na uwadze § 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.03.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 530) oraz § 6 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493) na podstawie art. 710 i n. ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), Strony zawierają umowę następującej treści.

§ 1

1. Przedmiotem użyczenia jest(Przedmiot Użyczenia).
2. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem Przedmiotu Użyczenia.
3. Użyczający zobowiązuje się zezwolić Biorącemu do Używania na bezpłatne używanie Przedmiotu Użyczenia.
4. Przedmiot Użyczenia stanowi sprzęt niezbędny do realizacji przez ucznia / nauczyciela (niepotrzebne skreślić) zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i użyczany jest tylko w tym celu.
5. Strony zgodnie oświadczają, że Przedmiot Użyczenia w dniu zawarcia umowy ma następujące cechy:
 - Nr inwentarzowy,model.....
 - Rok produkcji.....
6. Biorący do Używania niniejszym kwituje otrzymanie od Użyczającego Przedmiotu Użyczenia w dniu zawarcia niniejszej umowy. Biorący do Używania oświadcza, że jest mu znany stan przedmiotu oddanego do używania oraz że jest on zdatny do użytku, nieuszkodzony i nie ma on z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

§ 2

1. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem ust. poniższych.
2. Użyczenie kończy się, gdy Biorący do Używania uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie lub gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić, w szczególności gdy zakończyły się zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy. W razie zajścia takiej okoliczności, Biorący do Używania powinien zwrócić Użyczającemu Przedmiot Użyczenia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni.
3. Jeżeli Biorący do Używania używa Przedmiotu Użyczenia w sposób sprzeczny z umową albo z jego właściwościami lub z przeznaczeniem, jeżeli powierza Przedmiot Użyczenia innej osobie nie będąc do tego upoważnionym przez Użyczającego ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli Przedmiot Użyczenia stanie się potrzebny Użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, Użyczający może żądać zwrotu rzeczy niezwłocznie.

§ 3

Biorący do Używania zobowiązuje się zwrócić Przedmiot Użyczenia po zakończeniu użyczenia bez dodatkowych wezwań i w stanie niepogorszonym. Zwrot Przedmiotu Użyczenia nastąpi w siedzibie Użyczającego i będzie stwierdzony protokołem zawierającym w szczególności opis stanu Przedmiotu Użyczenia w momencie jego zwrotu. Protokół zobowiązują się podpisać obie Strony.

§ 4

Biorący do Używania zobowiązuje się używać Przedmiotu Użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem i nie oddawać go w użyczenie ani najem osobie trzeciej bez uprzedniego pisemnego upoważnienia Użyczającego.

§ 5

Wszelkie naprawy, które okażą się konieczne w trakcie trwania użyczenia, obciążają Biorącego do Używania. Biorący do Używania nie może domagać się zwrotu kosztów jakichkolwiek napraw do Użyczającego. To samo dotyczy innych kosztów wynikających z używania Przedmiotu Użyczenia w czasie trwania użyczenia.

§ 6

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności art. 710 i n. tej ustawy.

§ 8

Strony poddają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego

według siedziby Użyczącego.

§ 9

Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.

Użyczący

Biorący do Używania

.....

.....

Pytanie nr 67

Czy i jakiego rodzaju prace remontowe, budowlane, modernizacyjne Zamawiający planuje realizować w okresie ubezpieczenia? Jaka będzie ich wartość?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w chwili obecnej planuje następujące wydatki inwestycyjne na rok 2022 o łącznej wartości 2 638 125,25 zł.

1. Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego

Zamawiający potwierdza, że w chwili obecnej planuje następujące wydatki inwestycyjne na lata 2022-2024 o łącznej wartości ok. 16 500 000 zł.

1. Poprawa jakości usług społecznych poprzez budowę siedziby PCPR i Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu z infrastrukturą interwencji kryzysowej
2. Budowa sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu.

Pytanie nr 68

Czy na chwilę obecną prowadzone są prace remontowe, budowlane, modernizacyjne w zgłaszanych do ubezpieczenia budynkach/ obiektach? Jeśli tak- prosimy o podanie jakiego rodzaju, adresu lokalizacji i ich wartości.

Odpowiedź zamawiającego:

Łączna wartość prac remontowych, budowlanych, modernizacyjnych w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach/obiektach to 4 777 997 zł.

Blich 10 – 2 695 000 zł.

Bonifraterska, Podrzeczka, Blich – 1 454 000,00 zł.

Kaliska 5 – 166 997 zł.

Ułańska 28 - 381 000 zł.

Infrastruktura kajakowa (pomosty na rzece Bzura) – 81 000 zł.

Pytanie nr 69

Proszę o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Zamawiającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 3 lat i planowanych na okres najbliższego roku.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że w pytaniu nr 4 udzielił odpowiedzi na temat planowanych remontów w okresie objętym ubezpieczeniem.

Pytanie nr 70

Proszę o opisanie szkodowości oraz podział szkód na lata i ryzyka.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż szkodowość przedstawiono w załącznikach nr 1 oraz nr 2 do OPZ.

Załączniki zawierają podział szkód na lata i ryzyka.

Opis największych szkód

szkoda - mienie z dnia 2019-08-28 wypłata 440 038,24 zł rezerwa 360 071,00 zł - wichura uszkodzenie zabytkowego skansenu

szkoda - mienie z dnia 2018-07-19 wypłata 17 354,91 zł - zalanie

szkoda - mienie z dnia 2018-08-09 wypłata 2 191,86 zł - przepięcie

szkody wykazane w załączniku z symbolem MOCG2 - to szkody z ryzyka odpowiedzialności cywilnej - zarządzanie drogami

Pozostałe szkody wykazane w zaświadczeniu to drobne zalania, szkody związane z dewastacją mienia przez osoby trzecie, drobne szkody w sprzęcie elektronicznym itp.

Pytanie nr 71

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 11.01.2022 r.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w pytaniu nr 58 udzielił odpowiedzi na temat przesunięcia terminu składania ofert.

CZĘŚĆ 01 SEKCJA 2: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk**Pytanie 72**

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód:

- powstałe w pojazdach i urządzeniach wolnobieżnych podczas ich poruszania się, w szczególności polegające na przewróceniu się, kolizji z innym pojazdem, kolizji z przedmiotem, osobą, upadkiem.
- w urządzeniach wykorzystywanych do prac na drogach (w tym: maszyny, sprzęt, osprzęt, narzędzia) montowane na pojazdach Ubezpieczonego – podczas pracy. Limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ochrona dotyczy terenu Rzeczypospolitej Polskiej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższych zapisów.

Pytanie 73

W odniesieniu do Pozostałe środki trwałe w tym budowlę oraz mienie zewnętrzne nie ujęte w ubezpieczeniu w systemie sum stałych – wnosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na ustalenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do pozycji „Pozostałe środki trwałe w tym budowlę oraz mienie zewnętrzne nie ujęte w ubezpieczeniu w systemie sum stałych”.

Pytanie 74

W odniesieniu do dróg publicznych oraz mostów – wnosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do ryzyk nazwanych tj: ryzyk nazwanych tj. pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego, powódź, deszcz nawalny, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, dym i sadzę, huk ponaddzwiękowy, pośrednie uderzenie pioruna, zalanie. Silny wiatr, huragan, grad, silny napór śniegu i lodu, upadek drzew, budynków i budowli

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ubezpieczenia w odniesieniu do dróg publicznych oraz mostów.

Pytanie 75

W odniesieniu do przedmiotu - Nakłady adaptacyjne we własnych i obcych środkach trwałych - wnosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do przedmiotu - Nakłady adaptacyjne we własnych i obcych środkach trwałych.

Pytanie 76

Mienie należące do osób trzecich /samochody – przechowywane w lokalizacji Jana Pawła II 173/175 Łowicz – prosimy o potwierdzenie że zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych w związku z ruchem pojazdów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych w związku z ruchem pojazdów w odniesieniu do mienia należącego do osób trzecich /samochodów – przechowywanych w lokalizacji Jana Pawła II 173/175 Łowicz.

Pytanie 77

Prosimy o wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia w zakresie kradzieży zwykłej rowerów użytkowanych służbowo.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka kradzieży zwykłej w odniesieniu do rowerów użytkowanych służbowo.

Pytanie 78

Klauzula automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji – prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 PLN lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 PLN

Pytanie 79

Klauzula ubezpieczenia mienia podczas prac konserwatorskich i konserwacyjnych – prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 PLN lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 PLN.

Pytanie 80

Klauzula skutków opadów lub naporu śniegu – prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN.

Pytanie 81

Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku pęknięcia mrozowego - prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN.

Pytanie 82

Zakres ubezpieczenia: zapadanie lub osuwanie się ziemi – proszę o dopisanie: nie spowodowane działalnością ludzką.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu „nie spowodowane działalnością ludzką” w odniesieniu do ryzyka zapadania lub osuwania się ziemi.

Pytanie 83

Zakres ubezpieczenia pkt. 3.7 „w wyniku zapadania lub usuwania się gruntu na skutek działania człowieka - Limitu odpowiedzialności w wysokości 150.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia” – proszę o usunięcie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższego zapisu.

SEKCJA 3: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Pytanie 84

Klauzula składowania – prosimy o wykreślenie jej z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie Klauzuli składowania.

Pytanie 85

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia poniższej klauzuli sankcji – dotyczy SEKCJI – 2, 3, 4, 5

KLAUZULA SANKCJI

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Wykonawcę na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie Klauzuli Sankcji.

Pytanie 86

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia poniższej klauzuli chorób zakaźnych – dotyczy sekcji 2, 3, 4

KLAUZULA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.
2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.
3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być

przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

- 3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
- 3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
- 3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie Klauzuli Chorób Zakaźnych.

Pytanie 87

16. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia poniższej klauzuli CYBER – dotyczy sekcji 2, 3, 4

Klauzula cyber

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:
 - 1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,
 - 2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,
 - 3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,
 - 4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,
 - 5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.
2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:
 - 1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,
 - 2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,
 - 3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,
 - 4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych, o ile jest to rezultat:
 - a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,
 - b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,
 - c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,
 - d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.
3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną

stratę lub szkodę.

4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowić będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz maszyn budowlanych klauzuli cyber wg powyższej treści.

Pytanie 88

Prosimy o informację jaka była przyczyna szkody z dnia 2019-08-28? Jakie czynności zostały wykonane przez Zamawiającego w celu uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że przyczyną szkody było wystąpienie nawałnicy z burzami oraz gwałtowną siłą wiatru. Zamawiający informuje, że podjął działania mające na celu doprowadzenia uszkodzonych budynków do stanu jak przed uszkodzeniem. Przygotowana została niezbędna dokumentacja budynków, pozwolenia na budowę, zgody konserwatorskie. Realizacja odbudowy uszkodzonych budynków planowana jest na rok 2022, do tego czasu, w celu uniknięcia dalszych uszkodzeń zabezpieczono budynki w sposób doraźny poprzez:

- zabezpieczenie uszkodzonych dachów strzechowych poprzez nakrycie ich odpowiednimi plandekami,
- podparcie uszkodzonych lub pochylonych elementów zabytkowych stodoł wzmocniającymi belkami drewnianymi.

Ponadto utworzono nową linię nasadzeń drzew na granicy skansenu w celu, utworzenia bariery dla siły wiatru i w konsekwencji uniknięcia podobnych uszkodzeń wywołanych wichurą. Skansen został zabezpieczony i otwarty dla zwiedzających, za wyjątkiem budynków uszkodzonych.

Pytanie 89

Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych w budynkach/budowlach i mieniu w nich się znajdującym zlokalizowanym na terenie skansenu w Maurzycach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych w budynkach/budowlach i mieniu w nich się znajdującym zlokalizowanym na terenie skansenu w Maurzycach.

Pytanie 90

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: „przeniesienie chorób zakaźnych w tym zatrucie pokarmowe np. żywienie zbiorowe, poczęstunki, baseny, sale sportowe, catering, drobne zabiegi i usługi medyczne na rzecz podopiecznych i uczniów np. podanie insuliny, opatrunki podawanie leków iniekcje, czynności pielęgnacyjne, pielęgniarstwo, DPS-y” – proszę o wyłączenia z ochrony szkód spowodowanych przez wirus HIV, COVID 19, BSE, TSE, HTLV III, LAV lub vCJD

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie obejmuje w zakresie OC szkód powstałych przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV lub vCJD. Zamawiający wyraża zgody na wyłączenie z zakresu OC szkód powstałych przez wirus COVID 19. Zamawiający wprowadza limit w wysokości 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód spowodowanych przez wirus Covid 19 w zakresie odpowiedzialności OC. Zamawiający wprowadza pod limit odpowiedzialności wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód spowodowanych przez wirus COVID 19 w zakresie odpowiedzialności OC w DPS.

Pytanie 91

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: proszę o wprowadzenie zapisu: "Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa

Ubezpieczonego”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej”.

Pytanie 92

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - szkody powstałe w pojazdach przechowywanych na parkingu – proszę o wykreślenie: „oraz szkody rzeczowe związane z utratą wynikającą z kradzieży z włamaniem, rabunku pojazdu mechanicznego, części składowych lub jego wyposażenia”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów.

Pytanie 93

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: Szkody w pojazdach pracowników: proszę o dopisanie: odpowiedzialność nie obejmuje szkód związanych z utratą pojazdu mechanicznego, części składowych lub wyposażenia pojazdu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu „odpowiedzialność nie obejmuje szkód związanych z utratą pojazdu mechanicznego, części składowych lub wyposażenia pojazdu”.

Pytanie 94

23. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku prowadzenia imprezy z włączeniem pokazu sztucznych ogni i fajerwerków – proszę o potwierdzenie, że pokazy przeprowadzane będą przez profesjonalne firmy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że pokazy sztucznych ogni i fajerwerków przeprowadzane będą przez profesjonalne firmy.

Pytanie 95 wyraża

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: szkody mające postać czystej straty finansowej – proszę o dopisanie:

Wykonawca nie odpowiada za szkody:

- a) spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na jego zlecenie lub rachunek);
- b) spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);
- c) powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu;
- d) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
- e) wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
- f) wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń lub gwarancji;
- g) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanim kapitałowo podmiotom, lub podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych;
- h) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
- i) wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich;
- j) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji, transmisji danych;
- k) związane ze stosunkiem pracy;
- l) powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;
- m) będące następstwem naruszenia dóbr osobistych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu:

Wykonawca nie odpowiada za szkody:

- a) spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na jego zlecenie lub rachunek);
- b) spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);
- c) powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania,

- doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu;
- d) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
 - e) wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
 - f) wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń lub gwarancji;
 - g) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, lub podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych;
 - h) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
 - i) wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich;
 - j) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji, transmisji danych;
 - k) związane ze stosunkiem pracy;
 - l) powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;
 - m) będące następstwem naruszenia dóbr osobistych.

Pytanie 96

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, wolontariuszy, praktykantów, stażystów oraz pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych:

- Pkt. 1.3.7 oparzenia lub odmrożenia – proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 30% sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 30% sumy ubezpieczenia dla ryzyka oparzenia lub odmrożenia w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków.

Pytanie 97

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, wolontariuszy, praktykantów, stażystów oraz pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych – proszę o potwierdzenie, że ubezpieczeniem nie będą objęte osoby powyżej 65 roku życia. W przypadku odpowiedzi negatywnej, proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia pkt 2.3.1 ochrona obejmuje zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego / udar mózgu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia pkt 2.3.1 w treści : „ochrona obejmuje zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego / udar mózgu.”

Pytanie 98

Ponadto proszę o:

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wnioskuję o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia OC wyłącza się z ochrony szkody regulowane przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego o zapobieganiu i zaradzaniu szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu nr 17.

Pytanie 99

Potwierdzenie, że limity wprowadzone w SIWZ będą miały zastosowanie pomimo, że w OWU Wykonawcy takich limitów nie ma.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że mają zastosowanie limity określone w OPZ.

Pytanie 100

Potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu nr 9.

Pytanie 101

Wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert na 07.01.2022r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w pytaniu nr 58 udzielił odpowiedzi na temat przesunięcia terminu składania ofert.

Pytanie 102

Potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy, w tym wyłączenia odpowiedzialności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy, w tym wyłączenia odpowiedzialności

- II. Treść udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi oraz modyfikacji SWZ stanowi integralną część dokumentacji przetargowej, którą należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.
- III. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający modyfikuje treść specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ w następujący sposób:
 - 1. W rozdziale XII SWZ ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 03.02.2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”
W rozdziale XIV SWZ ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.01.2022 r., do godz. 10.00”.
 - 3. W rozdziale XV SWZ ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.01.2022 r., o godzinie: 12.00.”

STAROSTA ŁOWICKI
Marcin Kosiorek