

Zaproszenie do złożenia oferty
na zakup, dostawę i montaż wyposażenia dla internatu i zaplecza kuchennego
w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w ramach zadania pn.:
„Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w
Łowiczu o internat z zapleczem żywieniowym i salę gimnastyczną w celu
racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie – II etap inwestycji”.

I. Zamawiający
Powiat Łowicki

99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30,

zaprasza do złożenia oferty na zakup, dostawę i montaż wyposażenia dla internatu i zaplecza kuchennego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w ramach zadania pn.: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Łowiczu o internat z zapleczem żywieniowym i salę gimnastyczną w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie – II etap inwestycji”.

II. Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla internatu i zaplecza kuchennego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w ramach zadania pn.: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Łowiczu o internat z zapleczem żywieniowym i salę gimnastyczną w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie – II etap inwestycji”.

Adres inwestycji: ul. Powstańców 1863r. 12 , 99-400 Łowicz, woj. łódzkie.

1)URZĄDZENIA I SPRZĘT KUCHENNY DO KUCHNI SZKOLNEJ

Lp.	Nazwa - typ	Ilość
1	Stół roboczy nierdzewny z 2 szufladami i półką dolną szer. 60 cm x dł. 100 cm	2 szt.
2	Stół roboczy nierdzewny z szafką z drzwiami suwanymi szer. 60 cm x dł. 110 cm	1 szt.
3	Stół roboczy nierdzewny z półką i z drzwiami suwanymi szer. 60 cm x dł. 140 cm	1 szt.
4	Szafa przelotowa dwudzielna ze stali nierdzewnej z drzwiami suwanymi	1 szt.
5	Lampa owadobójcza	1 szt.
6	Naświetlacz do jaj szufladkowy	1 szt.
7	Taboret gazowy 2- palnikowy	2 szt.
8	Noże HACCP ze stali nierdzewnej przystosowane do zmywania w zmywarkach przemysłowych i wyparzania:	
	Czerwone:	
	nóż do krojenia do 21 cm	1 szt.
	nóż kuchenny do 25 cm	1 szt.
	nóż rzeźniczy do 26 cm	1 szt.
	Zielone:	
	nóż kuchenny do 25 cm	1 szt.
	nożyk do obierania do 10 cm	1 szt.
	Żółte:	
	nóż kuchenny do 25 cm	1 szt.
	nóż do oddzielania kości do 14 cm	1 szt.
	Niebieskie:	
	nóż do krojenia do 21 cm	1 szt.
	Białe:	
	nóż do krojenia do 18 cm	1 szt.
	nóż kuchenny do 25 cm	1 szt.
	Brązowe:	
	nóż do oddzielania kości do 13 cm	1 szt.
	nóż do krojenia do 26 cm	1 szt.
	nóż kuchenny do 25 cm	1 szt.
9	Sztućce stołowe HACCP ze stali nierdzewnej przystosowane do zmywania i wyparzania w zmywarkach przemysłowych:	

	Łyżeczka do herbaty	60 szt.
	Widelec stołowy	60 szt.
	Łyżka stołowa	60 szt.
	Nóż stołowy	60 szt.
10	Deska duża do krojenia z polietylenu czerwona HACCP - czerwona, zielona, żółta, niebieska, biała, brązowa (po 2 szt.)	12 szt.
11	Talerze HACCP przystosowane do zmywania i wyparzania w zmywarkach przemysłowych:	
	Talerze małe płaskie średnica do 200 mm	60 szt.
	Talerze duże płaskie średnica do 280 mm	60 szt.
	Talerze głębokie średnica do 230 mm	60 szt.
	Salaterki średnica do 130 mm	60 szt.
12	Kubki z uchem HACCP przystosowane do zmywania i wyparzania w zmywarkach przemysłowych	60 szt.
13	Waza +chochelka	2 szt.
14	Sosjerka do 0,25V	2 szt.
15	Dzbanek z pokrywką do 2,0V	10 szt.
16	Garnek wysoki z pokrywką ze stali nierdzewnej pojemność do 100 l	1 szt.
17	Garnek średni z pokrywką ze stali nierdzewnej pojemność do 44 l	1 szt.
18	Garnek niski z pokrywką ze stali nierdzewnej pojemność do 20 l	1 szt.
19	Garnek z pokrywką ze stali nierdzewnej pojemność do 11 l	1 szt.
20	Wieszak na 6 dużych pokrywek ze stali nierdzewnej	1 szt.
21	Patelnia żeliwna – średnica do 25 cm	1 szt.
22	Patelnia stalowa okrągła – średnica do 20 cm, 25cm	4 szt.
23	Miski ze stali nierdzewnej:	
	pojemność do 2 l	2 szt.
	pojemność do 7 l	2 szt.
	pojemność do 10 l	2 szt.
	pojemność do 15 l	2 szt.
	Miska do miksowania - pojemność do 4 l	2 szt.
24	Wanna okrągła ze stali nierdzewnej: pojemność do 24 l pojemność do 35 l	2 szt.
25	Wiadra z pokrywami ze stali nierdzewnej: pojemność 10 litrów	2 szt.
26	Pojemnik na odpadki z pokrywą z otworem	2 szt.
27	Regały magazynowe	2 szt.
28	Patelnia elektryczna PE-025N	1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Stół roboczy nierdzewny z szufladami i półką szer. 60 cm x dł. 100cm - szt. 2
2. Stół roboczy nierdzewny z szafką z drzwiami suwanymi szer. 60 cm x dł. 110 cm - szt. 1
3. Stół roboczy nierdzewny z półką i z drzwiami suwanymi szer. 60 cm, dł. 140 cm - szt. 1

Opis dla wszystkich stołów roboczych przyściennych:

- wykonane z blachy nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9 o grubości 1 mm

- listwa ograniczająca blat od strony ściany
 - blat stołu wygłuszony płytą wiórową o grubości 18 mm klejoną od spodu do blachy klejami spełniającymi wszystkie wymogi dotyczące kontaktu z żywnością
 - zabezpieczenie płyty środkami wodoodpornymi
 - stelaż opiera się na kształtkach o przekroju kwadratowym o wymiarach 40x40 mm
 - wzmocnienia boczne wykonane z kształtowników 30x30 mm
 - szerokość 60 cm
 - wysokość 85 cm
 - grubość blachy 1 mm
 - regulacja wys. nóżek -1 do +2 cm
4. Szafa przelotowa dwudzielna ze stali nierdzewnej z drzwiami suwanymi UN – 0210
- Wymiary 900 x 600 x 1800
 - Ilość półek – góra- 2
dół - 2
 - Produkowana ze stali nierdzewnej odpornej na działanie wszelkich warunków atmosferycznych.
5. Lampa owadobójcza
- Zasięg działania od 65 m² do 100 m²
 - Napięcie 230 V
 - Moc 3x20 W
 - Kompaktowa budowa ze stali nierdzewnej
 - Możliwość zamocowania na ścianie
 - Wabienie owadów poprzez system świetlówek UV
 - Pułapka wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu
6. Naświetlacz do jaj szufladkowy NB-2
- Obudowa – stal nierdzewna
 - Długość trwania cyklu – 1-1,5 minuty
 - Jednorazowy wsad – 30 jaj
7. Taboret gazowy
- zasilanie propan butan
 - dwa palniki
 - bardzo wytrzymałe ruszty ze specjalnym pokryciem
 - zaprojektowany do dużych garnków 50 - 150 litrów
 - urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
 - termoelektromagnetyczny system bezpieczeństwa odcinający dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia
 - moc do 18 kW
8. Noże HACCP ze stali nierdzewnej przystosowane do zmywania przemysłowych i wyparzania:
w zmywarkach przemysłowych:

- Czerwone – 3 szt.
- Zielone – 2 szt.
- Żółte – 2 szt.
- Niebieski – 1 szt.
- Biały – 2 szt.
- Brązowe – 3 szt.

9. Sztućce stołowe HACCP ze stali nierdzewnej przystosowane do zmywania i wyparzania w zmywarkach przemysłowych:

- Łyżka stołowa - długość – do 19,5 cm, szt. – 60
- Widelec stołowy – długość – do 19 cm, szt. – 60
- Nóż stołowy – długość – do 21 cm, szt. – 60
- Łyżeczka do herbaty – długość – do 13,5 cm, – 60

10. Deska duża do krojenia z polietylenu kolorowa HACCP wymiary

- Czerwona – szt. 2
- Zielona - szt. 2
- Żółta – szt. 2
- Niebieska – szt. 2
- Biała – szt. 2

11. Talerze HACCP przystosowane do zmywania w zmywarkach przemysłowych i wyparzania, białe hartowane szkło, typu *arcoroc*

- Talerze małe płaskie - średnica – do 200 mm, szt. 60
- Talerze duże płaskie – średnica – do 280 mm, szt. 60
- Talerze głębokie – średnica – do 230 mm, pojemność – 0,5 l - szt. 60
- Salaterki – średnica do 120 mm, pojemność – do 0,5 l – szt. 60
-

12. Kubki z uchem HACCP przystosowane do zmywania w zmywarkach przemysłowych i wyparzania, białe hartowane szkło, typu *arcoroc* - pojemność – do 0,3 l - szt. 60

13. Waza z pokrywką przystosowana do zmywania w zmywarkach przemysłowych i wyparzania, białe hartowane szkło; chochelka ze stali nierdzewnej

- Pokrywka - średnica 24 cm, szt. 2
- Waza – pojemność 3 litry, szt. 2
- Chochelka – średnica 8 cm, pojemność 0,1 litra, szt. 2

14. Sosjerka

- Pojemność – do 0,25 litra, szt. 2

15. Dzbanek z pokrywką do ciepłych napojów

- Pojemność do 2,0 litra – szt. 10

16. Garnek wysoki z pokrywką ze stali nierdzewnej – szt. 1

- Pojemność do 100 litrów

- Posiada pierścień wzmacniający krawędź górną oraz wielowarstwowe dno kapsułowe
 - Wzmocnione uchwyty
17. Garnek średni z pokrywką ze stali nierdzewnej – szt. 1
- Pojemność 44 litrów
 - Posiada pierścień wzmacniający krawędź górną oraz wielowarstwowe dno kapsułowe
 - Wzmocnione uchwyty
18. Garnek niski z pokrywką ze stali nierdzewnej – szt. 1
- Pojemność 20 litrów
 - Wzmocnione uchwyty
 - Posiada pierścień wzmacniający krawędź górną oraz wielowarstwowe dno kapsułowe
19. Garnek z pokrywką ze stali nierdzewnej szt. 1
- Pojemność 11 litrów
 - Posiada pierścień wzmacniający krawędź górną oraz wielowarstwowe dno kapsułowe
20. Wieszak na 6 dużych pokrywek ze stali nierdzewnej – szt. 1
21. Patelnia żeliwna – średnica do 25 cm
- Wyposażona w uchwyt ze stali nierdzewnej.
 - Przeznaczona do wszystkich rodzajów płyt grzewczych
22. Patelnia stalowa okrągła – ø20 cm – 2 szt., 24 cm – 2 szt. (z wentylowanym uchwytem)
23. Miski ze stali nierdzewnej – 10 misek o różnej pojemności
24. Wanna okrągła ze stali nierdzewnej
- Pojemność do 24 litrów
 - Pojemność do 35 litrów
25. Wiadra z pokrywkami ze stali nierdzewnej – szt. 2
- Pojemność 10 litrów
26. Pojemnik na odpadki oraz pokrywa z otworem
- Pojemność od 75 do 100 litrów
 - Wykonany z polietylenu
 - Odporny na otarcia i wgniecenia
 - Wzmocnione brzegi
 - Uchwyty zapobiegające wyslizgiwaniu się z rąk
 - Zakres temperatury 28° -60°C

27. Regały magazynowe

- Stal nierdzewna
- Wymiary – do 1220 x 455, słupki - 1800
- 4 półki
- Udźwig jednej półki do 200 kg

28. Patelnia elektryczna PE-025N

- temperatura w zakresie od 50 st. C do 275 st. C
wykonana ze stali nierdzewnej
konstrukcja umożliwia przechylenie misy
umieszczona jest na nodze przykręcaniej do podłogi.
- wymiary:
 - ✓ szerokość: 700 mm,
 - ✓ głębokość: 600 mm,
 - ✓ wysokość: 850 mm,
- wymiary misy:
 - ✓ szerokość: 570 mm,
 - ✓ głębokość: 430 mm,
 - ✓ wysokość: 150 mm,
- moc: 5,4 kW
- zasilanie: 400 V
- masa: 70 kg
- powierzchnia robocza: 0,25 m²
- pojemność misy: 37 l
- wydajność ok. 100 kotletów na godzinę

Dostarczony sprzęt musi spełniać warunki bezpieczeństwa, zgodnie z Polskimi Normami, oraz posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne.

2) MEBLE

Wymagane parametry techniczne:

- a) **sofy jednoosobowe z funkcją spania - 40 szt.**, wymiary: wysokość 80 cm, szerokość 90 cm, głębokość 85 cm, wymiary powierzchni do spania: długość 185 cm, szerokość 75 cm, rodzaj wypełnienia- pianka wysokoplastyczna oraz sprężyny faliste, nóżki drewniane, pojemnik na pościel z płyty laminowanej, system rozkładania – przewracany bok w sofie, solidne wykonanie; boki, zagłówki oraz powierzchnia spania obita wysokogatunkową tkaniną, kolory do uzgodnienia
niebieski – 10 szt.
zielony – 10 szt.

- czerwony – 10 szt.
brązowy – 10 szt.
- b) **Szafy:** wymiary: wysokość/szerokość/głębokość w mm
wykonane z płyty laminowanej 18 mm, okleina PCV 2mm,
- 8 szt.- 1780/800/580 ubraniowo/biurowa do sypialni w internacie, z przegrodą, w jednej przegrodzie 4 półki, w drugiej metalowy drążek na wieszaki, otwierana prawo- lewo, wykończenie „kula” wysokość 5 cm, kolor calvados
- 1 szt. – 1830/900/580 ubraniowa do pokoju nauczycielskiego z metalowym drążkiem na wieszaki, otwierana prawo-lewo, na górze szafka zamykana drzwiczkami, kolor buk, wykończenie „cokół” wysokość 8 cm,
- 1 szt. – 1830/900/580 do pokoju nauczycielskiego, z dziesięcioma szafkami zamykanymi drzwiczkami na klucz, kolor buk, wykończenie „cokół” wysokość 8 cm,
- 1 szt. - 1830/900/580 do pokoju nauczycielskiego, na górze półka bez drzwiczek, pod spodem przegrody na dzienniki, pod przegrodą sześć szafek z zamykanymi drzwiczkami na klucz, kolor buk, wykończenie „cokół” wysokość 8 cm,
- 2 szt. –1850/900/400 do gabinetu, na górze i na dole szafki z dwiema półkami zamykanymi na klucz, szafki otwierane prawo-lewo, po środku półka bez drzwiczek, kolor buk, wykończenie „cokół” wysokość 8 cm,
- 2 szt.- 1500/900/400 do gabinetu, na dole szafka z dwiema półkami zamykanymi na klucz, otwierana prawo-lewo, na górze dwie półki bez drzwiczek, kolor buk, wykończenie „cokół” wysokość 8 cm,
- c) **biurka (z blendą) – L- 2 szt.,** 1800/1000/600, do gabinetu, wykonane z płyty laminowanej 18 mm, blat biurka wykończony taśmą PCV 2 mm, kolor konstrukcji czarny, kolor płyty buk, z półką pod klawiaturę zamocowaną do korpusu poprzez metalową prowadnicę, otwór kablowy w blacie, lewo i prawostronne,
- d) **kontenery z drzwiami na kółkach – 2 szt.,** 580/405/500, trzy półki, blat górny grubości 18 mm, wykonany jw., kolor biurka - buk, kolor konstrukcji – czarny, drzwi zamykane lewo i prawostronne.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania:

Zadanie nr 1

Zakup, dostawa i montaż urządzeń i sprzętu kuchennego do kuchni szkolnej.

Zadanie nr 2

Zakup, dostawa i montaż mebli.

IV. Termin realizacji zamówienia: do 30 sierpnia 2010 roku.

V. Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta zostanie sporządzona w formie pisemnej na właściwym formularzu oferty (bądź w takiej samej formie) stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

VI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30, 99 - 400 Łowicz w kopertach z następującym oznaczeniem: **Wyposażenie internatu i zaplecza kuchennego „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Łowiczu o internat z zapleczem żywieniowym i salę gimnastyczną w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie – II etap inwestycji”.**

Zadanie nr

oraz **"Nie otwierać przed 30.07.2010 r. godz. 10.15 ."**

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

2. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

2. Termin składania ofert upływa 30.07.2010 r. o godz. 10.00.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł).
2. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
3. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najniższej ceny.

IX. Inne informacje

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym zaproszeniu.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy jeżeli:
 - 3.1. nie została złożona żadna oferta,
 - 3.2. żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,
 - 3.3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - 3.4. Zamawiający stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia umowy.
 - 3.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zawartej umowy pod warunkiem zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu.

Załączniki:

1. Formularz oferty